



VIZEN
Soluciones Integrales





VIZEN
Soluciones Integrales

¿Quiénes Somos?

Misión


Brindamos soluciones integrales a todo tipo de empresas que busquen aprovechar sus espacios y optimizar su cadena de producción y distribución.

Visión

En el 2024, lograr el top-of-mind en los clientes cuando piensen en optimizar la productividad en sus operaciones logísticas.

Nuestras categorías de productos son:

- Manejo de materiales: estanterías y exhibición
- Espacios modulares: oficinas en contenedores, casas prefabricadas



RACK SELECTIVO RESISTENCIA PESADA

El sistema de rack selectivo ofrece versatilidad para el manejo de productos paletizados con un alto número de referencias. Esto lo convierte en el sistema más utilizado hoy en día para productos con variados niveles de peso y tamaño. Permite optimizar el espacio, puesto que se puede adaptar fácilmente al local en el que se desea llevar el almacenamiento. Debido a que este es un sistema flexible, el ancho de las vías de acceso y la altura de los racks es determinada tanto por los elementos que se almacenen como por los montacargas de los que se disponga en el complejo. Esto lo convierte en un sistema que brinda rapidez a la hora de manipular la carga.



VIZEN
Soluciones Integrales

REALIZAMOS PROYECTOS DE:



Rack Selectivo



Rack Selectivo Doble Profundidad



Cantiléver



Mezzanines-Entrepisos



Rack Drive In



VIZEN
Soluciones Integrales

RACK – RESISTENCIA PESADA



www.vizen.com.co



VIZEN
Soluciones Integrales

ESTANTERÍA CON TORNILLOS: 5 NIVELES



Capacidad Total	300 KG
Capacidad por nivel	60 KG
Número de niveles	5
	Altura 1830 mm
Dimensiones	Ancho 914 mm
	Profundidad 305 mm
Materiales	Acero espesor 1.8 mm
Empaque	Por módulo



VIZEN
Soluciones Integrales

ESTANTERÍA CON TORNILLOS: 6 NIVELES




Capacidad Total	360 KG
Capacidad por nivel	60 KG
Número de niveles	6
Dimensiones	Altura 2134 mm
	Ancho 914 mm
	Profundidad 305 mm
Materiales	Acero espesor 1.8 mm
Empaque	Por módulo



VIZEN
Soluciones Integrales

ESTANTERÍA CON TORNILLOS: 5 NIVELES



Capacidad total: 2,000Kg

- Capacidad por nivel: 400 Kg
- Marcos: doblados
- Dimensiones: 1830mm (Altura) 1220mm (Ancho) 460mm(Profundidad)
- Materiales: Madera MDF (Entrepaños) Acero (Piezas restantes)
- Fácil de armar y desarmar

ESTANTERÍA CON TORNILLOS: 6 NIVELES



Capacidad total: 900Kg

- Capacidad por nivel: 150 Kg
- Marcos: estándar
- Dimensiones: 2140mm (Altura) 1220mm (Ancho) 460mm(Profundidad)
- Materiales: Madera MDF (Entrepapeños) Acero (Piezas restantes)
- Fácil de armar y desarmar

MINI RACK RESISTENCIA SEMIPESADA



Diseñado para almacenar mercancía que pueda ser recogida manualmente, siguiendo el método conocido como “Hombre a producto”. No es necesario el uso de montacargas, para la manipulación de materiales. Las mercancías que comúnmente se destinan para este mecanismo tienen rotación fraccionada.

- **Alturas: 2,1 m - 2,4 m**
- **Ancho de vigas:**
- **1,2 m (450Kg/nivel)**
- **1,8 m (350Kg/nivel)**
- **2,0 m (350Kg/nivel)**

Ventajas:

- No se requieren vehículos para la manipulación de la mercancía
- Maximiza el uso de la altura para almacenaje
- Fácil montaje
- Modulable



MINI RACKS

www.vizen.com.co



VIZEN
Soluciones Integrales


CAJAS PLÁSTICAS



CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de carga: menos de 15kg.
- Amontonamiento de carga: menos de 150kg
- Dim. Externas: 350mmLx200mmFx145mmA
- Dim. Internas: 295mmLx170mmFx140mmA
- Material: Plástico.
- 1 cartón = 16 pcs.

TABLEROS EXHIBIDORES



- Tableros en madera MDF perforada, con borde en aluminio.
- Dimensiones: 80 cm x 60 cm.
 - Colores: Negro/Plateado

www.vizen.com.co



VIZEN
Soluciones Integrales

PORTA ESTIBAS



MODELO DB	DB 2,0	DB 2,5
Capacidad	2000Kg	2500Kg
Peso	60Kg	70Kg
Ruedas de Dirección	En Poliamida	En Poliamida
Dimensiones	160mm x 50mm	200mm x 50mm
Ruedas de Carga	En Poliamida	En Poliamida
Dimensiones	70mm x 60mm	80mm x 70mm
Elevación	190 h3 (mm)	195 h3 (mm)
Altura Mínima	75 h13 (mm)	85 h13 (mm)
Altura Palanca	1214 h14 (mm)	1214 h14 (mm)
Longitud Total	1590 L1 (mm)	1613 L1 (mm)
Ancho Máximo	680 b1 (mm)	686 b1 (mm)
Dimensiones Horquillas	53s x 150e x 1220l (mm)	53s x 150e x 1220l (mm)

APILADOR ELÉCTRICO MODEL CDDR15-II



Altura de elevación 5000mm : 120 V , 60 Hz , monofásica

- Capacidad de 1500kg
- Con el regulador de Curtis , Motor de tracción AC
- Incluye la batería y el cargador.
- Radio de giro 1575.
- Longitud total 1950mm

www.vizen.com.co



VIZEN
Soluciones Integrales



MONTACARGAS ELECTRIC REACH TRUCK MODELO CQD20H




- Elevación Máxima de 8600mm.
- Resistencia de 2000kg (\leq 5 metros).
- DMC controller, AC
- Transmisión marca ZF fabricada en Alemania
- No tiene Sideshift
- Batería 48v / 500Ah
- Cargador 220V/60Hz – trifásico

CUBIERTAS EN PVC

Imágenes utilizadas con propósito ilustrativo



- Ideal para uso industrial y residencial. Gracias a sus características y estructura es perfecto para cubiertas como para cerramientos verticales.
- Eficientes para controlar paso de luz, las tejas cuentan con un complemento traslúcido en policarbonato.
- Tejas de uniformidad en su geometría y de un largo de 11.80cm.
- Excelente resistencia a todo tipo de condiciones climáticas externas, con vida útil de más de 20 años.



www.vizen.com.co



VIZEN
Soluciones Integrales

RAMPA NIVELADORA HIDRAULICA 6T. HDR. STD COLOR 2000X2000 + LABIO 400

- Superficie de rodadura de chapa lagrimada 6/8 con un cilindro central de elevación y un cilindro para el labio abatible.
- Labio de chapa lagrimada 13/15, de 410 Mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 10° mejorando la adaptación a la caja del camión.
- Laterales móviles salva pies color naranja. Se adapta automáticamente a los desniveles que sufre el camión cuando se realiza la carga-descarga.
- Capacidad Dinámica 9.000kg y Estática de 6.000kg,
- Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200°.
- Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico. Control de caída lenta del muelle en caso de salida de camión, resistente a temperaturas de -20°C a + 50°C.
- Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa.





ESTÁNDARES

Todos los componentes se fabrican con un código de prácticas según lo recomendado por la Comisión Europea.

Federación de Manejo de Materiales y Equipos Almacenamiento (FEM). La FEM 10.2.02 es lo último en estándares internacionales de diseño para estanterías estáticas de acero con paletas. Los perfiles y conectores Interlock 600 fueron probados en 2005 por el Dr. Mohl y la Universidad de Greenwich en el cumplimiento de FEM 10.02.02



VIZEN
Soluciones Integrales

ESTÁNDARES

Todas nuestras estanterías son fabricadas acorde a las siguientes normas:

- CE Certificate
- ISO9001 Certificate
- A.S. 4084 1993
- Australian Standard for steel storage racking
- F.E.M. 10.2.02
- European Federation of Materials Handling and Storage Equipment , standard for design of static steel pallet racking
- F.E.M. 10.3.01
- European Federation of Materials Handling and Storage Equipment, Adjustable beam pallet racking tolerances, deformations and clearances.





VIZEN
Soluciones Integrales

Cel: 304 399 5971- 323 411 7794
info@vizen.com.co / Dmanotas@vizen.com.co
Barranquilla - Colombia

www.vizen.com.co